



ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต

ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 568
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,408 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
1 ป้าย

รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายเทพพร จำปานวน)

นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

ปจ. ๕ (๑)

ชื่อสายทาง

ถ.เพลินจิต ระยะทางดำเนินการ 0.568 กม.

รหัสสายทาง

รท.ถ. 58-003

สถานที่ตั้ง

บ้านชูชาติ หมู่ 7-15 อ.อาจสามารถ จ.หัวหิน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขาดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบดไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกรัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 งานลูกรังปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกส่วนขยายไหล่ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.15 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	34.51	35.29	69.80	-	
	1.16 งานปรับระดับผิวทางและไหล่ทางเดิม (Levling)	-	ตัน	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat (บนพื้นทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Tack Coat	3,408	ตร.ม.	5.39	6.94	12.33	42,020.64	
	2.4 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,408	ตร.ม.	227.02	10.47	237.49	809,365.92	4 ซม.
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat (บนพื้นทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

ป.ร. 1 (2)

ชื่อสายทาง

ถ.เพลินจิต ระยะทางดำเนินการ 0.568 กม.

รหัสสายทาง

ร.อ.ถ. 58-003

สถานที่ตั้ง

บ้านซุชาติ หมู่ 7-15 อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	131.85	ตร.ม.	-	-	290.00	38,236.50	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	แห่ง
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักรนำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (4 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

ร.ร. ๕ (๖)

ชื่อสายทาง

ถ.เพลินจิต ระยะทางดำเนินการ 0.568 กม.

รหัสสายทาง

รพ.ถ. 58-003

สถานที่ตั้ง

บ้านซุชาติ หมู่ 7-15 อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
5.2.24	ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,บ3-บ55+ต31-ต60	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27+ต74,ต31-ต60+ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27+ต75,ต31-ต60+ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27+ต76,ต31-ต60+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27+ต78,ต31-ต60+ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น1+น7-น20	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น1/1+น7-น20	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ น1+น1+น7-น20+น7+น20	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ น1+น1/1+น7-น20+น7+น20	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.32	หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
5.2.33	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
5.2.34	หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
5.2.35	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
5.2.36	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	
5.2.37	Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	
5.2.38	ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
5.2.39	ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
5.2.40	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
5.2.41	ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	
5.2.42	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	
5.2.43	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน						889,623.06	
6	งานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	รวมราคาป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด				0.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจิระศักดิ์ จันทร์วิภาค)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกัมพล หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเทพพร จำปานวน)

นายกเทศมนตรี

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท	ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete		วันที่	11 มี.ค. 65	
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลอาจสามารถ				
รหัส	ร.อ.ถ. 58-003	ชื่อสายทาง	ถ.เพลินจิต		
สถานที่	ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	ระยะทางตลอดสาย	0.604 กม.
ลักษณะสายทางเดิม		ชนิดผิวทาง	Concrete	กว้าง	6.00 เมตร
			ระยะทางปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete	0.568	กม.
	แบบเลขที่	ทถ-7-201	ไหล่ทางกว้างข้างละ	-	เมตร
ช่วงที่ 1	จาก กม. ที่	0+000	ถึง กม. ที่	0+195	ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ช่วงที่ 2	จาก กม. ที่	0+225	ถึง กม. ที่	0+359	ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ช่วงที่ 3	จาก กม. ที่	0+365	ถึง กม. ที่	0+482	ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ช่วงที่ 4	จาก กม. ที่	0+482	ถึง กม. ที่	0+604	ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	889,623.06	1.3607	1,210,510.10	Factor F
2	ป้ายโครงการ				2,500.00
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก -
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,213,010.10	น้ำมัน 29.56 บ./ลิตร
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,213,000.00	355.93 บ./ตร.ม.

(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ความยาวถนน 0.568 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,135,563.38 บาท

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกัมพล หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจิระศักดิ์ จันทรวีภาค)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเทพพร จำปานวน)

นายกเทศมนตรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่...../.....
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายกัมพล หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายทองเพชร สุธุข)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ